



SON



## SON 70W/220 I E27 1CT/24

Vysokotlaké sodíkové výbojky s eliptickou opálovou baňkou

### Varování a bezpečnost

- Ovládací předřadníky musí obsahovat ochranu až do konce životnosti (IEC60662, IEC 62035)
- Je velmi nepravděpodobné, že by rozbití světelného zdroje mělo jakýkoli vliv na vaše zdraví. Pokud se světelný zdroj rozbije, vyvětrejte místnost po dobu 30 minut a odstraňte rozbité součásti, ideálně s použitím rukavic. Vložte je do uzavřeného plastového sáčku a ten zanechte do nejbližšího sběrného místa k recyklaci. Nepoužívejte vysavač.

### Údaje o produktu


| Obecné informace                             |                                            |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Patice krytky                                | E27                                        |
| Provozní poloha                              | UNIVERSAL [Libovolná nebo univerzální (U)] |
| Referenční měření toku                       | Sphere                                     |
| Životnost do 50 % poruch (jmen.)             | 28 000 h                                   |
| Světelně technické                           |                                            |
| Kód barvy                                    | 220 [CCT of 2000K]                         |
| Světelný tok                                 | 5 600 lm                                   |
| Jmenovitá souřadnice chromatičnosti na ose X | 0,54                                       |
| Jmenovitá souřadnice chromatičnosti na ose Y | 0,42                                       |
| Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.)      | 1900 K                                     |
| Měrný výkon (jmen.) (nom.)                   | 78 lm/W                                    |
| Index podání barev (CRI)                     | -                                          |
| Provozní a elektrické                        |                                            |
| Spotřeba energie                             | 71,5 W                                     |
| Napětí (jmen.)                               | 90 V                                       |

| Řízení a stmívání           |                          |
|-----------------------------|--------------------------|
| Stmívatelné                 | Ano                      |
| Mechanické a materiály      |                          |
| Povrchová úprava žárovky    | Potažené sklo            |
| Tvar žárovky                | B70                      |
| Celková hmotnost (kus)      | 0,065 kg                 |
| Certifikace a použití       |                          |
| Třída energetické účinnosti | G                        |
| Obsah rtuti (Hg) (max.)     | 16,3 mg                  |
| Obsah rtuti (Hg) (jmen.)    | 16,3 mg                  |
| Spotřeba energie kWh/1000 h | 72 kWh                   |
| Registrační číslo EPREL     | 473373                   |
| Označení a balení           |                          |
| Objednávací název produktu  | SON 70W/220 I E27 1CT/24 |
| Celý název výrobku          | SON 70W/220 I E27 1CT/24 |
| Full EOC                    | 871150018186230          |
| Objednávací kód             | 18186230                 |

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| Číslo materiálu (12NC)     | 928150108828  |
| Místní kód                 | SON70I        |
| Číslování – počet v balení | 1             |
| EAN/UPC – výrobek/pouzdro  | 8711500181862 |


|                                   |               |
|-----------------------------------|---------------|
| Číslování SAP – balení v krabičce | 24            |
| Pouzdro – EAN/UPC                 | 8711500181879 |

Rozměrové výkresy




| Product                  | D (max) | C (max) |
|--------------------------|---------|---------|
| SON 70W/220 I E27 1CT/24 | 71 mm   | 155 mm  |

Fotometrické údaje




Spectral Power Distribution Colour - SON 70W/220 I E27 1CT/24

Životnost



LDLE\_SON-I\_50W\_70W-Life expectancy diagram



Lumen Maintenance Diagram - SON 70W/220 I E27 1CT/24

SON

